

FARETTO LED BINARIO

Universal

3 TEMPERATURE COLORE - 3 POTENZE
ZOOM 24°-60°



Arenaluci

Universal

FARETTO LED BINARIO 9 IN 1

CRI>90 / 230 Vac / 20-25-30W / zoom 24-60°



Faretto da binario dal design compatto ed elegante

L'integrazione dell'alimentatore all'interno dell'adattatore è stata la chiave di volta per donare un **look elegante e leggero** al prodotto. Il design unito alla sua **multifunzionalità** sono le caratteristiche che lo rendono speciale. Infatti è possibile regolare la temperatura colore da **2700K-4000K 6000K** ma è anche possibile regolare la potenza a **20W-25W 30W** per coprire tutte le esigenze. Le caratteristiche meccaniche lo rendono affidabile e duraturo ma soprattutto **velocissimo da montare**.

Disponibile nelle versioni



Nero

Bianco


■ Dati tecnici

Codice	Temperatura colore	Volt	Watt	Lumen output	Zoom	Colori finitura
TCK5330B-CCT	2700K/4000K/6000K	220/240VAC 50/60Hz	30/25/20	2540	24° - 60°	Bianco
TCK5330N-CCT	2700K/4000K/6000K	220/240VAC 50/60Hz	30/25/20	2540	24° - 60°	Nero

■ Ambiti di utilizzo

-  INTERNI
-  MUSEI
EDIFICI SACRI
-  RISTORANTI
ALBERGHI
-  NEGOZI
SHOW ROOM

■ Misure



Ta
-20° +40°C

50000hr
L70B50



ARENA LUCI DESIGN Srl

Via Svizzera 12/14

46042 Castel Goffredo (MN) – Italy

Tel. +39 0376 782411 – Fax +39 0376 780973

www.arenaluci.it – info@arenaluci.it